

Historieta “Misión salud”



Número 6.1
Octubre 2025



Gobierno de
México

Salud
Secretaría de Salud

Educación
Secretaría de Educación Pública

Bienestar
Secretaría de Bienestar

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



Acompáñame, Lula.
Cada vacuna guarda
una historia.

Lula viajó por varias décadas...

1955

2004

2020

POLIO
1955

INFLUENZA
2004

NEUMOCO
2006

COVID-19
2020

Jonas
Salk

Dr. Albert
Sabin

Dr. Almroth
Wright

Dr. Thomas
Francis Jr

Dr. Drew
Weissman

Dra. Katalin
Kariko

Polio
oral

Neumococo

Influenza

COVID-19
de ARNm

COVID-19
de ARNm

¡Es como un parque
de héroes!

Y cada héroe salvó
millones de vidas,
pero sigamos con
nuestro recorrido.



El virus de la influenza cambia cada año.
Por eso, esta vacuna se aplica cada temporada invernal.



Le diré a mi tía
Letárgika que se debe
vacunar en octubre.

Si, para que
esté protegida.



Vacunarse es cuidarse... y cuidar a los demás.






Cada sello cuenta una historia de amor y prevención.

ESQUEMA DE VACUNACIÓN*					
Vacuna	Enfermedades que previene	Dosis	Edad de vacunación recomendada	Fecha de aplicación	Lote de vacuna
BCG	Tuberculosis	Única	Al nacer		
Hepatitis B	Hepatitis B	Única	Al nacer		
Hexavalente DPa+VPI Hib+HepB	Difteria, Tétanos, Poliomielitis, Infección por enfermedades prevenibles por <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b, como neumonía y meningitis	Primera Segunda	2 meses 4 meses		
DPT	Difteria, Tétanos, Poliomielitis	Primera Segunda	4 años		
Rotavirus	Diarrea por Rotavirus	Primera Segunda	2 meses 4 meses		
Neumococo conjugada	Neumococo, meningitis, infecciones del tracto respiratorio	Primera Segunda	2 meses 4 meses		
SRP (11 gte oral)	Sarampión, Rubéola y Parotiditis	Primera Segunda	12 meses 18 meses**		

* De conformidad con los Lineamientos Generales de Vacunación vigentes.
 ** Sección a partir de julio de 2020 se va aplicando segunda dosis de SRP a los 18 meses.
 *** Sección a partir de julio de 2020 se va aplicando segunda dosis de SRP a los 18 meses.
 **** Esquema sujeto a los Lineamientos vigentes según tipo de vacuna contra la COVID-19.
 ***** Se incluye en rubros y refuerzos con alguna comorbilidad. A fin de disminuir las pérdidas de vacunación, se incluyen como pérdida los de más de tres meses.





Tu historia también
empezó con una vacuna.

Cada vacuna fue una muestra
de amor y protección.



¡Mi mamá me cuidó
desde antes de nacer!



Y se deben vacunar los bebés, mujeres embarazadas, adultos mayores y personal de salud.



El viaje terminó pero Lula tiene ahora una gran misión.



Ella comprendió que la salud se comparte.




Hasta Letárgika se unió a la misión.





Hoy, la meta es un mundo libre de polio, y la disminución de complicaciones y muertes por influenza, neumococo y COVID-19.



¿Sabías que?

El 24 de octubre se celebra el día mundial contra la polio, en honor al nacimiento del creador de la primera vacuna inactiva contra el Virus de la polio, Dr Jonas Salk.

Aprovecha este invierno para vacunarte con Influenza, COVID-19 y Neumococo.

Niñas y niños de 6 a 59 meses, mujeres embarazadas, personal de salud, mayores de 60 años y personas con alguna enfermedad y vacunas específicas en cada rango.



Acude a tu Unidad de Salud.
¡Son seguras, gratuitas
y te mantienen fuerte
todo el año!



VACUNARSE
ES QUERERSE



Gobierno de
México

Salud
Secretaría de Salud

Educación
Secretaría de Educación Pública

Bienestar
Secretaría de Bienestar

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.